

行政院環保署裁罰處分(98年度)

編號	行為人名稱	違反時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額	是否訴願	訴願結果	是否已改善
1	台灣中油股份有限公司	98.01.07	永安北堤新建工程(含站區設施擴建)環境影響說明書	1.於96年6月至97年8月查核日止,未持續進行本開發案完整之環境監測作業,即未依本開發案環境影響說明書第8-7頁環境監測計畫及審查結論一,切實執行。 2.未執行營運期間空氣品質監測,即未依本開發案審查結論一,切實執行。	違反環境影響評估法17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	審議中	是
2	滿地富國際開發股份有限公司	98.01.14	台東縣成功鎮滿地富遊樂區開發計畫環境影響說明書	92年12月至93年3月及93年6月至97年10月未執行環境監測。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		改善中
3	財團法人敬德護理之家	98.01.19	財團法人敬德護理之家籌設案環境影響說明書	1.97年5月20日至97年10月16日監督現勘日止,未進行地下水水質監測與本案環境影響說明書第8-57頁所載內容不符。 2.於計畫基地內停車場地點設置運動器具室,且工程已完成約80%,與環境影響差異分析報告第1-14頁全區配置圖不符,未依環境影響說明書所載內容及審查結論切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		改善中
4	經濟部工業局	98.01.21	六輕四期擴建計畫	連續3年未執行養灘計畫	環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	900000	否		改善中
5	福建省連江縣政府	98.01.23	南竿后沃水庫興建工程環境影響說明書	未依本案環境影響說明書審查結論第10項「應於施工前依環境影響說明書內容及本署審查結論,訂定施工環境保護執行計畫,並記載執行環境保護工作所需經費;如委託施工,應納入委託之工程契約書。該計畫或契約書,開發單位於施工前應送本署備查。」辦理。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	審議中	是
6	宜蘭大理石股份有限公司	98.02.18	宜大石礦公界暨毗鄰區域申請核定開採礦石計畫環境影響說明書	未依審查結論第15條規定,於施工前訂定施工環境保護執行計畫送本署備查。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	審議中	是
7	渣打國際商業銀行股份有限公司	98.02.18	亞洲楊梅社區整體開發建築計畫環境影響說明書	本開發案現場施工面積超過1公頃,未依該開發案環境影響說明書審查結論,於施工前舉辦公開說明會及提報施工環境保護執行計畫書,亦未於施工中依環境監測計畫執行環境監測,顯未依環評書所載承諾內容切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		改善中
8	交通部鐵路改建工程局東部工程處	98.02.23	花東線玉里至東里間鐵路改線工程環境影響說明書	本工程計畫於96年3月25日正式營運,未依環境影響說明書(定稿本)第9.3節內容切實執行營運期間之環境監測計畫。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	審議中	是
9	欣欣水泥企業股份有限公司	98.03.09	和仁二礦申請核定礦業用地作為碎儲堆石場用(台濟採字第5111號)環境影響說明書	1.目前礦業用地面積為3.8059公頃,與環境影響說明書第3-2頁所載之核定礦業用地3.6878公頃不符。 2.碎儲堆石場內洗選設備已設置2套,該配置與環境影響說明書第3-6頁所載內容之規劃方式不符。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	無		改善中

行政院環保署裁罰處分(98年度)

10	財團法人中華佛學研究所	98.03.11	私立法鼓人文社會學院建校工作環境影響評估報告書	1.本開發案實際開工日期為88年9月3日，惟開發單位於93年12月23日以(93)中佛研字第079號函送「施工環境保護執行計畫」至本署備查，未依本開發案審查結論第1項第11款切實執行 2.本開發案施工後至93年間暨96年第1、2季未辦理環境監測，未依環境影響評估書內容(P.10-2及P.10-3)切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否			是
11	龍潭渴望智慧園區工業區管理委員會	98.03.11	宏碁智慧園區開發計畫變更案環境影響說明書	排放工業廢水生化需氧量(BOD)達10.6mg/L，超過審查結論第2項10mg/L之規定。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否			是
12	科學工業園區管理局	98.04.10	新竹科學工業園區四期擴建基地竹南基地變更計畫環境影響說明書	93年10月起未依審查結論二及環境影響差異分析報告1.3.1節環境監測計畫所載.執行河口.海域水質及水域生態環境監測	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	審議中		改善中
13	元培科技大學	98.04.17	元培科學技術學院校地整體開發環境影響說明書	1.目前教職員及學生人數共計7,479人，較原承諾6,400人增加1,079人，與原環境影響說明書所載內容不符。 2.目前新增大樓已完成興建，教職員及學生數已逾環評承諾人數，惟仍未依本開發案環境影響評估審查結論設置地下停車場或興建立體停車場，逕以校外租用停車空間辦理，與本開發案審查結論不符。 3.污水處理廠設計容量600CMD，與原環境影響說明書所載內容500CMD不符。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	500,000	否			改善中
14	許憲宗	98.04.17	揚昇山莊開發計畫環境影響評估報告書	1.部分獨棟別墅已完工，興建為地上3層、地下1層，與環評報告書內容不符。 2.目前已興建1座污水處理廠，尚有1座未興建，部分別墅未納入本案污水處理設施。 3.本開發計畫之垃圾委由公所清運，未設置焚化爐處理。 4.未依環境監測計畫切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否			改善中
15	財團法人長庚紀念醫院	98.04.22	嘉義醫療專用區環境影響說明書	1.目前興建中之綜合醫療大樓為地下2層地上13層，與環境影響說明書第5-10頁所載「綜合醫院為地下1層地上17層」之內容不符。 2.計畫區內暫置剩餘土石方約42萬方，與原環評書件內容約20萬方之規劃內容不同。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	無			是
16	交通部鐵路改建工程局	98.06.30	高雄都會區鐵路地下化綜合規劃環境影響說明書	1.本案交通維持計畫，未依環境影響說明書第8.1.1節施工前環境保護對策所載：「施工前提出『交通維持計畫』…並經相關機關備查後據以實施」。 2.本案未依環境影響說明書第8.1.2節施工階段環境保護對策所載：「於施工前研提剩餘土石方處理計畫書，明示土方處理方式、最終處理地點及運輸路線，報請環保主管機關核備」	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	期限未到未提出			改善中

更新日期： 98/9/8

行政院環保署裁罰處分(97年度)

編號	行為人名稱	違反時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額	是否訴願	訴願結果	是否已改善
1	財團法人台北縣私立康橋國民中小學	97.01.16	秀岡山莊興建計畫環境影響說明書變更環境影響差異分析報告	1.校區內第2教學大樓旁新增加蓋鋼架做為籃球場使用，與環差報告書5-3頁校區土地使用計畫圖內容不符；2.未依環差報告書附1-9頁設置可供20部大型車停放之大型車停車場及附1-10頁於已新建完成之國中部大樓附設8席中型停車格、10席大型停車格及40席小汽車。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
2	南亞塑膠工業股份有限公司	97.01.16	六輕相關擴建計畫	未提出96年度六輕相關計畫之特定有害空氣污染物所致健康風險評估報告送本署備查	環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	1,200,000	否		是
3	台中市政府	97.02.14	台中市精密機械科技創新園區開發計畫環境影響評估報告書	1.工區施工時進出基地之聯外道路與報告書不符。 2.基地內40米道路及施工便道未鋪面未依報告書所載，鋪設鋼板。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
4	交通部鐵路改建工程局	97.02.14	台鐵高雄－屏東潮州捷運化建設環境影響說明書	1.未依本案環評審查結論2.「應於施工前規劃以鐵路運輸方式運送廢棄土方」之規定辦理，逕以道路運送。 2.未依本案環評審查結論6.「於施工前依環境影響說明書內容及審查結論，訂定施工環境保護執行計畫並送本署備查。」	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	訴願駁回	是
6	台灣中油股份有限公司	97.03.17	台灣中油股份有限公司M9505煉製事業部高雄煉油廠第二煤製工場環保汽油品質提升計畫環境影響說明書	未於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫報請高雄市政府完成核備並據以實施	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	訴願駁回	是
5	彰化縣農會	97.03.17	東勢林場遊樂區開發計畫環境調查分析及因應對策報告書	未依報告書所載自行設置焚化爐處理垃圾，溫泉會館、旅遊服務中心自行拆除改建等。	違反環境影響評估法第28條依23條第1項第3款處分	300,000	否		改善中
7	經濟部	97.03.27	經濟部南港展覽館新建工程環境影響說明書	本開發案於96年3月起自行停止監測，且所辦理水質監測之透明度項目與環境影響說明書所載監測計畫內容不符，顯未依環境影響說明書定稿本內容切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
8	恩德科技股份有限公司	97.03.28	恩德實業股份有限公司毗連非都市土地擴展計畫環境影響說明書	93年至96年6月未執行環境監測	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
9	旭陽育樂股份有限公司	97.03.28	旭陽高爾夫球場範圍變更環境影響說明書	96年第1、2季未執行環境監測計畫中之空氣品質臭味及異味監測	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
10	中華映管股份有限公司	97.04.25	中華映管股份有限公司申請龍潭工業區報編計畫環境影響說明書	本開發案之毗連土地作臨時使用部分，目前尚有水泥地及地上物（臨時建築物）仍處於使用狀態，不符變更內容對照表審查結論規定之使用期限。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
11	經濟部加工出口區管理處	97.04.25	屏東縣六塊厝農場設置加工出口區計畫環境影響說明書	未依本開發案環境影響評估審查結論4.「汽機車專用道應以格柵區隔，並與林蔭大道、綠地相連結。」之規定，設置格柵區隔汽機車專用道。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	訴願駁回	是
12	全民興業股份有限公司	97.05.22	台北縣烏來鄉璞石麗緻溫泉會館環境影響說明書	懸浮固體物檢測值48.5毫克/公升，超過環境影響說明書審查結論所載處理後之水質SS應在10毫克/公升以下之承諾值。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
13	交通部觀光局	97.05.27	金崙溫泉區(第一期)分區及用地變更計畫環境影響說明書	1.未於施工前將施工環境保護執行計畫送本署備查及舉行公開說明會。 2.93年9月至96年6月未執行環境監測。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	訴願駁回	是

行政院環保署裁罰處分(97年度)

14	財團法人長庚紀念醫院	97.06.23	財團法人長庚紀念醫院復健分院(4500床規模)環境影響評估報告書	1.部分用水來源採用圳水使用,未符環評報告書內容。 2.桃園分院目前設有手術室8間營運,與環評承諾內容不符。 3.焚化爐目前已停爐,感染性可燃垃圾均委外處理,與環評報告書所載不符。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		改善中
15	台南市政府	97.06.23	台南市和順寮農場區段徵收範圍(含台灣省歷史博物館)開發計畫環境影響說明書	1.滯洪調節池容量,未依環說書所載內容確實執行。 2.訂定之施工環境保護執行計畫或委託工程契約書,未依環說書審查結論一,於施工前送至本署備查。 3.92年4月起至93年3月施工期間未執行環境監測,未依環說書(定稿本)所載內容切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	訴願駁回	改善中
16	國立台灣歷史博物館	97.06.23	台南市和順寮農場區段徵收範圍(含台灣省歷史博物館)開發計畫環境影響說明書	1.滯洪調節池容量,未依環說書所載內容確實執行。 2.訂定之施工環境保護執行計畫或委託工程契約書,未依環說書審查結論一,於施工前送至本署備查。 3.92年4月起至93年3月施工期間未執行環境監測,未依環說書(定稿本)所載內容切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	訴願駁回	改善中
17	內政部	97.06.23	台南市和順寮農場區段徵收範圍(含台灣省歷史博物館)開發計畫環境影響說明書	1.滯洪調節池容量,未依環說書所載內容確實執行。 2.訂定之施工環境保護執行計畫或委託工程契約書,未依環說書審查結論一,於施工前送至本署備查。 3.92年4月起至93年3月施工期間未執行環境監測,未依環說書(定稿本)所載內容切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	訴願駁回	改善中
18	台灣水泥股份有限公司和平方公司	97.07.01	台灣水泥股份有限公司和平方水泥廠計畫環境影響說明書	1.自95年9月至97年3月底,向「花蓮地區土石方供應商」購買剩餘土石方,未依94年經本署核定之本開發案「黏土原料部分取代之變更內容對照表」第7頁所載內容切實執行。 2.未落實控管及執行以回頭車載運營建剩餘土石方及石材加工石粉之運送方式與運送時段,未依上開「變更內容對照表」第10頁所載內容切實執行。 3.未落實每日執行台九線公路於和平火車站至大濁水溪橋路段之掃街工作,未依91年經本署核定之本開發案「環境影響差異分析報告」第1頁審查結論內容切實執行。 4.自95年9月至96年12月底,向花蓮縣內合法廠商購置黏土及砂砂之載運方式,仍見載運比例逾半採用卡車運送情形,未確依上開「環境影響差異分析報告」第1-11頁及1-16頁所載內容「全部以火車運送」為主之運輸方式,切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	600,000	是	訴願駁回	是
19	行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局	97.07.02	中部科學工業園區台中基地開發計畫環境影響說明書、中部科學工業園區台中基地第二期發展區擴建計畫(含第一期發展區變更)環境影響說明書	1.南區配水池第二期工程、污水處理廠第二期工程、台灣康寧建廠工程及管理大樓後方(專20)之土石方臨時堆置區,未依「中部科學工業園區台中基地第二期發展區擴建計畫(含第一期發展區變更)環境影響說明書」第7-33頁圖7.1-3、第8-6頁所載內容設置截流溝、沉砂池。 2.台灣康寧建廠工程及管理大樓後方(專20)之土石方臨時堆置區地點,不符前開說明書第7-31頁、第7-32頁圖7.1-2、第8-1頁、第8-5頁、第8-6頁所載之土石方調度場、暫置場地點。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
20	東源物流事業股份有限公司	97.07.10	東源物流事業股份有限公司倉儲擴建計畫環境影響說明書	本開發案已施作之擋土牆部分未於地界線退縮3公尺,不符環境影響說明書第附8-1、8-6及9-1頁所載承諾內容。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
21	行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局	97.07.10	中部科學工業園區雲林基地開發計畫環境影響說明書	園區內「景觀第一期工程」及「台中二期第二階段道路及公共工程管線工程」等相關工程陸續由區外借土至園區內填用,未依本開發案審查結論3、「園區區內土方應挖填平衡」及原環境影響說明書第8-4頁所載內容,切實執行	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	500,000	否		是

行政院環保署裁罰處分(97年度)

22	水美工程企業股份有限公司	97.07.17	水美工程企業股份有限公司觀音資源回收廠變更計畫環境影響說明書	煙道監測項目不符環境影響說明書第8章所載內容，且未切實辦理環境監測計畫所載營運階段之空氣品質自動連續監測，未依環境影響說明書（定稿本）所載監測計畫切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
23	財團法人台北縣私立康橋國民中小學	97.07.17	秀岡山莊興建計畫環境影響說明書變更環境影響差異分析報告	違規招收高中生79名，與環評書件所載僅規劃設置幼稚園、國小部及國中部之內容不符。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	500,000	否		是
24	經濟部工業局觀音工業區服務中心	97.08.06	觀音污水廠功能不足案	經濟部工業局觀音工業區服務中心所轄污水下水道系統，因長期功能不足以妥善處理廢(污)水。	水污染防治法第19條	600,000	是	訴願程序中	是
25	榮民工程股份有限公司	97.08.06	觀音污水廠功能不足以行政罰法追繳榮工公司不法利益案	榮民工程股份有限公司公司受託代操作管理之觀音工業區下水道系統，有違反「水污染防治法」第19條情事，該公司並因而受有財產上之利益。	行政罰法第20條第1項	130,517,099	是	訴願程序中	本案係追繳不法利益，污染事實改善時間同觀音污水廠功能不足案
26	經濟部工業局	97.08.06	觀音污水廠功能不足以行政罰法追繳工業局不法利益案	經濟部工業局局委託榮民工程股份有限公司代操作管理之觀音工業區下水道系統，有違反「水污染防治法」第19條情事，該局並因而受有財產上之利益。	行政罰法第20條第2項	5,438,212	是	訴願程序中	本案係追繳不法利益，污染事實改善時間同觀音污水廠功能不足案
27	交通部公路總局	97.08.08	台灣地區西部走廊東西向快速公路建設計畫北門-玉井線環境影響說明書	未依本案環境影響說明書審查結論第3項「...運土路線之規劃，請開發單位與各機關協調後確定，儘速擬具各項防治計畫（如空氣污染、水污染、運輸噪音、振動等之措施...）送環保主管機關備查...」辦理。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	訴願駁回	是
28	台灣中油股份有限公司	97.08.15	台中至大潭天然氣海底管線新建計畫環境影響說明書	中油海底天然氣管線大潭登陸段，其施工方式未依「大潭登陸段穿越藻礁之減輕破壞因應對策」切實執行。	違反環境影響評估法第18條第3項依23條第1項第2款處分	300,000	否		是
29	金門縣自來水廠	97.08.21	金門地區海水淡化環境影響說明書	金門海水淡化廠開發案自92年至96年底未進行環境監測，且第1期工程部分目前已正式營運，惟其工程平面配置與環說書定稿本之佈置圖內容不相符。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	訴願駁回	是
30	松喬環保科技股份有限公司	97.08.26、97.12.23及98.03.10	松喬環保科技股份有限公司違反水污染防治法	水質水量檢測類總餘氯3次盲測不合格	水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第24條第2款，依水污染防治法第49條規定	30,000	否		是
31	國立台東大學	97.09.01	國立台東大學開發計畫環境影響說明書	96年第4季(96年10月至12月)未執行施工階段環境監測	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	訴願駁回	是
32	經濟部水利署中區水資源局	97.09.02	湖山水庫工程計畫環境影響評估報告書	1. 本開發案自92年實際施工後，至93年3月間未執行環境監測。 2. 壩區範圍內坡面及地表開發裸露面積範圍廣闊，明顯已逾本開發案環境影響評估報告書定稿本第216頁承諾150-800平方公尺之裸露面積範圍，達數倍以上，未依該內容切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	500,000	是	訴願駁回	是

行政院環保署裁罰處分(97年度)

33	清華科技股份有限公司	97.09.10、97.12.25及98.01.21	清華科技股份有限公司違反水污染防治法	水質水量檢測類水量3次盲測不合格	水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第24條第2款，依水污染防治法第49條規定	30,000	否		是
34	交通部觀光局花蓮縱谷國家風景區管理處	97.09.19	花蓮鳳林遊憩區開發計畫環境影響說明書	本開發計畫於91年8月5日開始施工，環境監測計畫僅執行至93年8月，未依環境影響說明書（定稿本）第8.5節環境監測計畫內容切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
35	中國科技大學	97.09.24	中國技術學院新竹校區開發環境影響說明書	1. 招生人數約4,000人，與環評書件所載2000人內容不符。 2. 實際建築配置與原環境影響差異分析報告（定稿本）第1-7頁之配置不同。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
36	嘉南藥理科技大學	97.09.30	嘉南藥理科技大學擴建校地開發案環境影響說明書	1. 未於施工前將施工環境保護執行計畫送本署備查及舉行公開說明會。 2. 94年11月至97年3月未執行環境監測。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	500,000	否		是
37	財團法人長庚紀念醫院	97.10.03	嘉義醫療專用區開發計畫環境影響說明書	1. 計畫區內暫置剩餘土石方約42萬方，與原環評書件所載內容約20萬方之規劃內容不同。 2. 目前興建中之綜合醫療大樓為地下2層地上13層與環境影響說明書第5-10頁所載「綜合醫院為地下1層地上17層」之內容不符。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	600,000	否		未於期限內改善完成，已於98.04.22再裁處
38	公路總局(西部濱海公路南區臨時工程處)	97.10.03	西部濱海快速公路建設計畫(南部路段)環境影響說明書	未依審查結論第19項規定辦理，即施工環境保護計畫未於施工前送本署備查	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	是	訴願駁回	是
39	育達商業技術學院	97.10.06	育達商業技術學院暨造橋學園社區整體開發計畫環境影響說明書	1. 學校教職員生數7,778人，與環境影響評估報告書第四章第一節所載之學校教職員生數4,800人不符合。 2. 學校警衛亭二側部分保育區作為機車停車使用，與第三次差異分析報告第三章及圖3-2土地使用計畫不符合。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		改善中
40	葉春和、王蔡秀鑾	97.10.06	育達商業技術學院暨造橋學園社區整體開發計畫環境影響說明書	社區A7及A8之間保育地及鄰間公園部分作為停車場使用，與第三次差異分析報告第三章及圖3-2土地使用計畫不符合。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
41	台灣中油股份有限公司	97.10.15	台中至大潭天然氣海底管線新建計畫環境影響說明書	台中至大潭天然氣海底管線新建計畫大潭登陸段進行抽砂降管作業，其施工動線及施工方式未依本開發計畫之大潭登陸段穿越藻礁減輕破壞因應對策內容切實執行。	違反環境影響評估法第18條第3項依23條第1項第2款處分	1,500,000	是	訴願不受理	是
42	中龍鋼鐵有限公司	97.10.15	中龍高科技一貫作業鋼鐵建廠工程第二期擴建計畫	未依中龍高科技一貫作業鋼鐵建廠工程第二期擴建計畫環境影響說明書及其第二次環境影響差異分析報告內容切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
43	華亞汽電股份有限公司	97.10.22	華亞汽電股份有限公司汽電共生機組新建計畫環境影響說明書	開發案實際建築配置與原環境影響說明書（定稿本）之配置及土地面積等不同，計如下： 1. 取消廠區南側重劃工業區土地之使用。 2. 增加北側變電站土地。 3. 淨水處理設施（圳水池、清水池、相關淨水處理設施）不設置，改由計畫區外處理後供應用水。 4. 材料堆置場（一座）為節省設置空間，故取消。 5. 飛灰貯倉及容量（原5座）為節省設置空間改為3座，容量1,250立方公尺2座、600立方公尺1座。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是

行政院環保署裁罰處分(97年度)

44	亨隆建設開發有限公司	97.10.23	楊梅鎮水尾段水尾小段用地變更案環境影響說明書	本開發案施工期間之環境監測未持續執行亦未委由學術機構或環保署認可之檢測公司進行，且95年6月完工後，未執行環境影響說明書第8-12頁所載開發完成後之環境監測項目。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
45	高鳳技術學院	97.11.04	高鳳技術學院環境影響說明書	1.廢(污)水處理廠設計處理水量為650CMD，與環境影響說明書定稿本第5-9頁承諾700CMD不符。 2.廢(污)水處理廠現況處理流程僅為二級處理，未依環境影響說明書定稿本圖5.2.6.1-2污水處理系統流程圖切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		改善中
46	陳逸民	97.11.07	陽泰華城開發計畫環境影響評估報告書	本開發案於96年6月起擅自停止執行施工期間之環境監測，未依環境影響評估報告書定稿本內容切實執行。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		是
47	銘傳大學	97.11.21	銘傳大學金門分部設校計畫環境影響說明書	1.本開發案(91.1.21環說書定稿本)雖未取得開工許可，惟已於開發場址內水池填滿約15萬立方米土方之施工行為(環說書p5-17至p5-19頁整地填土計畫)，未依審查結論第4項，於施工前訂定「施工環境保護執行計畫」送本署備查。 2.未依環說書8-4節內容，執行施工中環境監測。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		改善中
48	台灣塑膠工業股份有限公司	97.12.02	六輕相關擴建計畫	高密度聚乙烯廠製程排放粒狀污染物超過環評承諾值	環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	600,000	是	訴願駁回	是
49	財團法人台北縣私立康橋國民中小學	97.12.10	秀岡山莊興建計畫環境影響說明書變更環境影響差異分析報告	96學年度第2學期該校師生人數2210人，與環評書件所載師生以不超過2000人為限之內容不符。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	600,000	否		是
50	冠軍建材股份有限公司	97.12.12	信益陶瓷工業股份有限公司毗連變更案環境影響說明書	1.96年最高產量1061萬平方公尺，超出環評書件所載630萬平方公尺 2.倉庫(一)有部分移為生產廠房.生產廠房(二)有部分移為倉庫3.環境監測項目不符合 4.廢水總量18939CMD超出環說書所載。	違反環境影響評估法第17條依23條第1項第1款處分	300,000	否		改善中
51	清華科技股份有限公司	97.12.23	清華科技股份有限公司違反飲用水管理條例	飲用水檢測類大腸桿菌群檢測時未執行運送空白及試劑空白檢測	飲用水管理條例第12條之1第2項授權訂定之管理辦法第17條第2款規定。依飲用水管理條例第24條之1、「管理辦法」第24條第1款及參照環境檢驗測定機構違反環境檢驗測定機構管理辦法裁罰基準第二點之規定。	50,000	否		是
52	台灣塑膠工業股份有限公司	97.12.26	六輕相關擴建計畫	未提出揮發性有機物洩漏管制之因應對策	環境影響評估法第18條依23條第1項第2款處分	1,200,000	是	訴願駁回	改善中